



Preisliste ProLuce® TONDO

2023/1

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
TONDO			
2710001	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 2700K, CRI >90, 100°, weiss	332.00
2710002	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 3000K, CRI >90, 100°, weiss	332.00
2710003	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 2700K, CRI >90, 100°, silber	332.00
2710004	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 3000K, CRI >90, 100°, silber	332.00
2710005	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 2700K, CRI >90, 100°, schwarz	332.00
2710006	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 3000K, CRI >90, 100°, schwarz	332.00
2710007	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 4000K, CRI >90, 100°, weiss	332.00
2710008	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 4000K, CRI >90, 100°, silber	332.00
2710009	ProLuce® LED Panel TONDO 3018, Ø310 mm, 18W	1980 lm, 4000K, CRI >90, 100°, schwarz	332.00
2710010	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	368.00
2710011	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	368.00
2710011-O	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, on/off, weiss	368.00
2710012	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	368.00
2710013	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	368.00
2710014	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	368.00
2710015	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	368.00
2710016	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	368.00
2710017	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	368.00
2710018	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	368.00
2710019	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	396.50
2710020	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	396.50
2710021	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, silber	396.50
2710022	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	396.50
2710023	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	396.50
2710024	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	396.50
2710025	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	396.50
2710026	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	396.50
2710027	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	396.50
2710028-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, weis	561.50
2710028-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, weiss	372.00
2710029-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, silb	561.50
2710029-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, silber	372.00
2710030-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, schw	561.50
2710030-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 3024, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, schwarz	372.00
2710051	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, weiss	422.50
2710052	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, weiss	422.50
2710053	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, silber	422.50
2710054	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, silber	422.50
2710055	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, schwarz	422.50
2710056	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, schwarz	422.50
2710057	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, weiss	422.50
2710058	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, silber	422.50
2710059	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, schwarz	422.50
2710060-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, weis	656.00
2710060-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, weiss	461.50
2710061-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, silb	656.00
2710061-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, silber	461.50
2710062-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, schw	656.00
2710062-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, schwarz	461.50
2710063	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	457.50
2710064	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	457.50
2710065	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	457.50
2710066	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	457.50
2710067	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	457.50
2710068	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	457.50
2710069	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	457.50
2710070	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	457.50

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2710071	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	457.50
2710072	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	486.00
2710073	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	486.00
2710074	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, silber	486.00
2710075	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	486.00
2710076	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	486.00
2710077	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	486.00
2710078	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	486.00
2710079	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	486.00
2710080	ProLuce® LED Panel TONDO 4024, Ø400 mm, 24W	2160 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	486.00
2710101	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, weiss	439.50
2710102	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, weiss	439.50
2710103	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, silber	439.50
2710104	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, silber	439.50
2710105	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, schwarz	439.50
2710106	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, schwarz	439.50
2710107	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, weiss	439.50
2710108	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, silber	439.50
2710109	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, schwarz	439.50
2710110-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, weis	701.00
2710110-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, weiss	478.50
2710111-MU	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	2880 lm, 2700-6000K, CRI >90, 100°, weiss / MUSTER	456.00
2710112-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, silb	701.00
2710112-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, silber	478.50
2710113-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, schw	701.00
2710113-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, schwarz	478.50
2710114	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	475.50
2710115	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	475.50
2710116	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	475.50
2710117	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	475.50
2710118	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	475.50
2710119	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	475.50
2710120	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	475.50
2710121	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	475.50
2710122	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	475.50
2710123	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	504.00
2710124	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	504.00
2710125	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, silber	504.00
2710126	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	504.00
2710127	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	504.00
2710128	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	504.00
2710129	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	504.00
2710130	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	504.00
2710131	ProLuce® LED Panel TONDO 4036, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	504.00
2710151	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, weiss	551.00
2710152	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, weiss	551.00
2710153	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, silber	551.00
2710154	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, silber	551.00
2710155	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, schwarz	551.00
2710156	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, schwarz	551.00
2710157	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, weiss	551.00
2710158	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, silber	551.00
2710159	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, schwarz	551.00
2710160-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, weis	820.50
2710160-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, weiss	609.50
2710161-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, silb	820.50
2710161-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, silber	609.50
2710162-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI >90, 100°, schw	820.50
2710162-RF	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI >90, 100°, schwarz	609.50
2710163	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	609.50
2710164	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	609.50
2710165	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	609.50
2710166	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	609.50
2710167	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	609.50
2710168	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	609.50
2710169	ProLuce® LED Panel TONDO 5036, Ø507 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	609.50

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2710869	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, weiss	2'521.00
2710870	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, silber	2'521.00
2710871	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, 0-10V, schwarz	2'521.00
2710872	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	2'551.00
2710873	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	2'551.00
2710874	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, silber	2'551.00
2710875	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	2'551.00
2710876	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	2'551.00
2710877	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	2'551.00
2710878	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, weiss	2'551.00
2710879	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, silber	2'551.00
2710880	ProLuce® LED Panel TONDO 0130, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI >90, 100°, DALI, schwarz	2'551.00
TONDO/C horizontal leuchtend			
2720001	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, weiss	750.50
2720001-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720001-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	1'152.00
2720001-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF2.4G weiss	1'058.00
2720001-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720002	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, weiss	750.50
2720002-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720002-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720003	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, weiss	750.50
2720003-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720003-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720004	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, schwarz	750.50
2720004-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720004-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, sw	1'152.00
2720004-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, schwarz	1'058.00
2720004-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720005	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, schwarz	750.50
2720005-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720005-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720006	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, schwarz	750.50
2720006-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720006-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720007	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, silber	750.50
2720007-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720007-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	1'152.00
2720007-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700-6000K, silber	1'058.00
2720007-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720008	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, silber	750.50
2720008-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720008-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720009	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, silber	750.50
2720009-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720009-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, horiz., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720011	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, weiss	1'445.50
2720011-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720011-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI DT8, 100°, weiss	1'894.00
2720011-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700-6000K, RF2.4G, weiss	1'754.00
2720011-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720012	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, weiss	1'445.50
2720012-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720012-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720013	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, weiss	1'445.50
2720013-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720013-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720014	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, schwarz	1'445.50
2720014-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720014-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI DT8, 100°, schwarz	1'894.00
2720014-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700-6000K, schwarz	1'754.00
2720014-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00
2720015	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, schwarz	1'445.50
2720015-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720015-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2720016	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, schwarz	1'445.50
2720016-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720016-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00
2720017	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, silber	1'445.50
2720017-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720017-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, DALI DT8, 100°, silber	1'894.00
2720017-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700-6000K, silber	1'754.00
2720017-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720018	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, silber	1'445.50
2720018-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720018-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720019	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, silber	1'445.50
2720019-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720019-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, horiz., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720021	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, weiss	2'072.00
2720021-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720021-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	2'660.00
2720021-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, RF2.4G, weiss	2'398.00
2720021-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720022	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, weiss	2'072.00
2720022-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720022-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720023	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, weiss	2'072.00
2720023-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720023-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720024	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, schwarz	2'072.00
2720024-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720024-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	2'660.00
2720024-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, schwarz	2'398.00
2720024-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720025	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, schwarz	2'072.00
2720025-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720025-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720026	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, schwarz	2'072.00
2720026-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720026-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720027	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, silber	2'072.00
2720027-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720027-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	2'660.00
2720027-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700-6000K, silber	2'398.00
2720027-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720028	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, silber	2'072.00
2720028-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720028-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720029	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, silber	2'072.00
2720029-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720029-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, horiz., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720031	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, weiss	2'900.00
2720031-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720031-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	3'312.00
2720031-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, RF2.4G, weiss	3'056.00
2720031-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720032	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, weiss	2'900.00
2720032-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720032-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720033	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, weiss	2'900.00
2720033-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720033-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720034	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, schwarz	2'900.00
2720034-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720034-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	3'312.00
2720034-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, schwarz	3'056.00
2720034-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00
2720035	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, schwarz	2'900.00
2720035-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720035-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2720036	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, schwarz	2'900.00
2720036-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720036-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00
2720037	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, silber	2'900.00
2720037-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720037-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	3'312.00
2720037-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700-6000K, silber	3'056.00
2720037-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720038	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, silber	2'900.00
2720038-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720038-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720039	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, silber	2'900.00
2720039-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720039-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, horiz., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720041	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, weiss	3'101.50
2720041-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720041-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	3'542.50
2720041-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, weiss	3'312.00
2720041-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720042	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, weiss	3'101.50
2720042-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720042-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720043	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, weiss	3'101.50
2720043-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720043-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720044	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, schwarz	3'101.50
2720044-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720044-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	3'542.50
2720044-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, schwarz	3'312.00
2720044-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720045	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, schwarz	3'101.50
2720045-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720045-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720046	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, schwarz	3'101.50
2720046-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720046-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720047	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, silber	3'101.50
2720047-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720047-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	3'542.50
2720047-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700-6000K, silber	3'312.00
2720047-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
2720048	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, silber	3'101.50
2720048-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720048-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
2720049	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, silber	3'101.50
2720049-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720049-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, horiz., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
TONDO/C vertikal leuchtend			
2720501	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, weiss	750.50
2720501-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720501-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	1'152.00
2720501-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, weiss	1'058.00
2720501-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720502	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, weiss	750.50
2720502-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720502-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720503	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, weiss	750.50
2720503-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	1'074.50
2720503-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	1'033.00
2720504	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, schwarz	750.50
2720504-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720504-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	1'152.00
2720504-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, schwarz	1'058.00
2720504-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720505	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, schwarz	750.50

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2720505-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720505-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720506	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, schwarz	750.50
2720506-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	1'074.50
2720506-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'033.00
2720507	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 100°, silber	750.50
2720507-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720507-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	1'152.00
2720507-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700-6000K, silber	1'058.00
2720507-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720508	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 100°, silber	750.50
2720508-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720508-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720509	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 100°, silber	750.50
2720509-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	1'074.50
2720509-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø507 mm, vert., 36W	3960 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	1'033.00
2720511	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, weiss	1'445.50
2720511-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720511-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	1'894.00
2720511-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, weiss	1'754.00
2720511-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720512	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, weiss	1'445.50
2720512-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720512-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720513	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, weiss	1'445.50
2720513-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	1'774.50
2720513-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	1'738.00
2720514	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, schwarz	1'445.50
2720514-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720514-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	1'894.00
2720514-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, schwarz	1'754.00
2720514-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00
2720515	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, schwarz	1'445.50
2720515-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720515-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00
2720516	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, schwarz	1'445.50
2720516-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	1'774.50
2720516-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	1'738.00
2720517	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 100°, silber	1'445.50
2720517-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720517-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	1'894.00
2720517-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700-6000K, silber	1'754.00
2720517-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720518	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 100°, silber	1'445.50
2720518-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720518-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720519	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 100°, silber	1'445.50
2720519-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	1'774.50
2720519-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø704 mm, vert., 48W	5280 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	1'738.00
2720521	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, weiss	2'072.00
2720521-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720521-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	2'660.00
2720521-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, weiss	2'398.00
2720521-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720522	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, weiss	2'072.00
2720522-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720522-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720523	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, weiss	2'072.00
2720523-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	2'479.50
2720523-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	2'428.00
2720524	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, schwarz	2'072.00
2720524-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720524-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	2'660.00
2720524-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, schwarz	2'398.00
2720524-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720525	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, schwarz	2'072.00

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2720525-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720525-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720526	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, schwarz	2'072.00
2720526-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	2'479.50
2720526-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	2'428.00
2720527	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 100°, silber	2'072.00
2720527-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720527-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	2'660.00
2720527-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700-6000K, silber	2'398.00
2720527-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720528	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 100°, silber	2'072.00
2720528-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720528-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720529	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 100°, silber	2'072.00
2720529-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	2'479.50
2720529-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø900 mm, vert., 72W	7920 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	2'428.00
2720531	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, weiss	2'900.00
2720531-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720531-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	3'312.00
2720531-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, weiss	3'056.00
2720531-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720532	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, weiss	2'900.00
2720532-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720532-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720533	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, weiss	2'900.00
2720533-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	3'101.50
2720533-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	3'046.00
2720534	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, schwarz	2'900.00
2720534-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720534-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	3'312.00
2720534-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, schwarz	3'056.00
2720534-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00
2720535	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, schwarz	2'900.00
2720535-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720535-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00
2720536	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, schwarz	2'900.00
2720536-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	3'101.50
2720536-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'046.00
2720537	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 100°, silber	2'900.00
2720537-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720537-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	3'312.00
2720537-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700-6000K, silber	3'056.00
2720537-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720538	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 100°, silber	2'900.00
2720538-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720538-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720539	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 100°, silber	2'900.00
2720539-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	3'101.50
2720539-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1000 mm, vert., 90W	9900 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	3'046.00
2720541	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, weiss	3'101.50
2720541-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720541-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, weiss	3'542.50
2720541-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, weiss	3'312.00
2720541-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720542	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, weiss	3'101.50
2720542-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720542-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720543	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, weiss	3'101.50
2720543-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, weiss	3'345.50
2720543-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, weiss	3'301.50
2720544	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, schwarz	3'101.50
2720544-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720544-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, schwarz	3'542.50
2720544-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, schwarz	3'312.00
2720544-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720545	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, schwarz	3'101.50

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2720545-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720545-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720546	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, schwarz	3'101.50
2720546-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, schwarz	3'345.50
2720546-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, schwarz	3'301.50
2720547	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 100°, silber	3'101.50
2720547-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720547-DT8	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, DALI DT8, 100°, silber	3'542.50
2720547-RF	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700-6000K, silber	3'312.00
2720547-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 2700K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
2720548	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 100°, silber	3'101.50
2720548-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720548-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 3000K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
2720549	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 100°, silber	3'101.50
2720549-D	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, DALI, 100°, silber	3'345.50
2720549-V	ProLuce® LED Panel TONDO/C Ø1200 mm, vert., 110W	12100 lm, 4000K, 0-10V, 100°, silber	3'301.50
TONDO/D direkt/indirekt leuchtend			
2725001-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	480.50
2725002-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	480.50
2725003-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber	480.50
2725004-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber	480.50
2725005-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz	480.50
2725006-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz	480.50
2725007-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss	480.50
2725008-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber	480.50
2725009-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz	480.50
2725010-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss	519.50
2725012-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, silber	519.50
2725013-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz	519.50
2725014-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	517.00
2725015-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	517.00
2725016-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	517.00
2725017-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	517.00
2725018-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	517.00
2725019-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	517.00
2725020-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	517.00
2725021-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	517.00
2725022-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	517.00
2725023-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss	545.50
2725024-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	545.50
2725025-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber	545.50
2725026-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber	545.50
2725027-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	545.50
2725028-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	545.50
2725029-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss	545.50
2725030-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber	545.50
2725031-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W	3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz	545.50
2725101-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss	574.00
2725102-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss	574.00
2725103-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber	574.00
2725104-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber	574.00
2725105-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz	574.00
2725106-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz	574.00
2725107-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss	574.00
2725108-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber	574.00
2725109-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz	574.00
2725110-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss	704.00
2725111-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, silber	704.00
2725112-RF-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz	704.00
2725113-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	705.00
2725114-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss	705.00
2725115-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	705.00
2725116-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber	705.00
2725117-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	705.00
2725118-50	ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 5048, Ø507 mm, 48W	4800 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz	705.00

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
Die Halterungen werden an jenen Punkten			
2793001	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 3 Stück für Ø 300 - 500mm	32.00
2793011	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 4 Stück für Ø 600 - 800 mm	43.00
2793021	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 6 Stück für Ø 900 - 1200 mm	64.50
TONDO/R - aufgesetzte Einbauversion			
den TONDO/R werden wie folgt ein separates Modell der			
2793031	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 300 - 500mm	Satz à 3 Stück	8.00
2793032	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 600 - 800mm	Satz à 4 Stück	10.50
Zubehör und Optionen			
2791001	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, weiss	65.00
2791001-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, weiss, mit Demontage-Sicherung	65.00
2791002	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, silber	65.00
2791002-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, silber, mit Demontage-Sicherung	65.00
2791003	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, schwarz	65.00
2791003-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, schwarz, mit Demontage-Sicherung	65.00
2791011	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, weiss	122.00
2791012	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, silber	122.00
2791013	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz	122.00
2791021	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	weiss	163.00
2791022	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	silber	163.00
2791023	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	schwarz	163.00
2791050	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	181.50
2791051	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, silber (benötigt Deckenkit)	130.50
2791052	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, schwarz (benötigt Deckenkit)	130.50
2791055	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, weiss (benötigt Deckenkit)	218.00
2791056	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, silber (benötigt Deckenkit)	193.00
2791057	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz (benötigt Deckenki	193.00
2791058	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 1200 mm	weiss (benötigt Deckenkit), max. Länge ca. 350 mm	261.50
2791061	ProLuce® Halterung für Seil CNS TONDO, 1mm	pro Seil	18.00
2791062	ProLuce® Halterung für Seil CNS TONDO, 1mm	für Karabinerhaken, pro Seil	0.00
2791069	ProLuce® Seil für Panel TONDO	ohne Halterung - Einzelstück	0.00
2791071	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	ohne Halterung - 3er Pack	0.00
2791072	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	ohne Halterung - 4er Pack	0.00
2791073	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	ohne Halterung - 6er Pack	0.00
2791081	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm	54.00
2791082	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø600 mm	bis Ø800 mm	72.00
2791083	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø900 mm	bis Ø1200 mm	108.00
2791091	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	mit Karabinerhaken - 3er Pack	0.00
2791092	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	mit Karabinerhaken - 4er Pack	0.00
2791093	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO	mit Karabinerhaken - 6er Pack	0.00
2793031	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 300 - 500mm	Satz à 3 Stück	8.00
2793032	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 600 - 800mm	Satz à 4 Stück	10.50
2797001	ProLuce® Fernsteuerung HR-B1 2.4G für	100 Gruppen	23.00
2797002	ProLuce® Fernsteuerung HR-C1 2.4G für	20 Gruppen	23.00
2797003	ProLuce® Fernsteuerung MR-A1 für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm, für 6 Gruppen	49.50
2797004	ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm	66.50
2797005	ProLuce® Fernsteuerung RF2.4G Remote T100R	für 100 Gruppen	23.00
2797021	ProLuce® USB Kabel zu Fernsteuerung MR-A1	Ladekabel A - Micro B, Länge 0.35 m	30.00
2797022	ProLuce® USB Ladegerät Euro USB 2 Port, 2.4 A	Eurostecker T26, Anschluss SEC: USB, 2.4 A Shared	39.50
2797051	ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO	Kunststoff weiss	4.00
2797201	ProLuce® TONDO Attrappen aus weissem Karton	Satz 9-teilig, alle Durchmesser	90.00
2797801	ProLuce® TONDO Ø 300 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797802	ProLuce® TONDO Ø 400 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797803	ProLuce® TONDO Ø 500 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797804	ProLuce® TONDO Ø 600 mm Lackieren in	Sonderfarbe	170.00
2797805	ProLuce® TONDO Ø 700 mm Lackieren in	Sonderfarbe	199.00
2797806	ProLuce® TONDO Ø 800 mm Lackieren in	Sonderfarbe	228.50
2797807	ProLuce® TONDO Ø 900 mm Lackieren in	Sonderfarbe	255.00
2797808	ProLuce® TONDO Ø 1000 mm Lackieren in	Sonderfarbe	284.00

Best.-Nr.	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2797821	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 210 mm	Lackieren in Sonderfarbe	340.00
2797822	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 400 mm	Lackieren in Sonderfarbe	85.00
2797823	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 600 mm	Lackieren in Sonderfarbe	121.50