





PRO[®]
Luce

BARRA
Balkenleuchten

ProLuce® BARRA - Balkenleuchte



BARRA P80



Die Hochleistungs-LED-Lichtleisten der BARRA-Familie sind neu in unserem Sortiment und sind von erstklassigem Design und erstklassiger Qualität. Ihre Konstruktion ist durchdacht, die Montage der Leuchte ist einfach. Das leichte Design wertet die Gesamtgestaltung und Ästhetik des Raums auf. Hohe Lichtausbeute und geringer Energieverbrauch. Die Lichtfarben können am Gerät angepasst werden, die Leistung (Watt) kann am Betriebsgerät eingestellt werden. Guter Stabilität, gleichmässige Lichtabstrahlung. Erhältlich in 4 Breiten (80 mm, 120 mm und 200 mm) und 4 Längen (60 cm, 120, 150 cm und 180 cm). Sie können aneinander gereiht und intern verbunden werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, zum Beispiel in Hotels, Konferenzräumen, Fabriken oder Büros, in Wohn- oder öffentlichen Einrichtungen und an vielen anderen Orten.

Eigenschaften

- Lichtleistung 140Lm/W, optional 160Lm/W
- gute Stabilität
- gleichmässige Lichtabstrahlung
- Stromanschluss in der Mitte der Leuchte
- Gute Korrosionsbeständigkeit für Innenräume
- Anwendungsumgebung -35~50°C
- 5 Jahre Garantie.CRI ≥80
- sehr gute Farbwiedergabe
- Installationsmöglichkeiten: Hängeleuchte oder Anbauleuchte
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: >50'000 Stunden
- Anschluss: AC200-240Vac 50-60Hz
- Optionen: Sensor, Notlicht, Sensor + Notlicht
- Prismatischer Diffusor
- Lichtwinkel 120°
- Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015)
- Schaltzyklen. >100'000
- Lebensdauer >50'000 Stunden

Modelle:

- BARRA P80, 80 mm breit, 50 mm hoch
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen
Länge 1800 mm, 100W, 14000 Lumen
- BARRA P120, 120 mm breit, 50 mm hoch
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen
Länge 1800 mm, 100W, 14000 Lumen
- BARRA P200, 200 mm breit, 65 mm hoch
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen



ProLuce® BARRA - Balkenleuchte




BARRA P120



Die Balkenleuchte BARRA 120 ist sehr einfach zu montieren. Die Grundplatte aus Edelstahl wird an die Decke montiert und die Leuchte mit dem Bayonettschlüssel in die Grundplatte eingeschoben. Daselbe gilt natürlich für die Seilaufhängung. Die Seile werden an die Grundplatte angeschraubt und die Leuchte eingehängt.

BARRA Leuchten sind auch
als Akustikleuchten erhältlich




A = 120 mm / B = 600/1200/1500/1800 mm / C = 50 mm



ProLuce® BARRA - Balkenleuchte



Die Balkenleuchte BARRA 200 ist die grösste Leuchte dieser Familie . Mit max. 11200 Lumen bei 140Lm/Watt bringt sie eine beachtliche Lichtleistung, die auf Wunsch mit 160Lm/W auf 12800 Lumen gesteigert werden kann. Wie bei jedem anderen BARRA-Modell kann die Wattleistung am Gerät in 4 Stufen geregelt werden. Bei den Lichtfarben können ebenfalls allen BARRA-Modellen 4 Farben am Gerät gewählt werden: 3000K, 4000K, 5000K und 6500K.



Alle BARRA Leuchten können mit Sensor, Notlicht oder Sensor und Notlicht ausgerüstet werden. Sie erfüllen damit auch hohe Ansprüche in Punkt Sicherheit.

Unsere Referenz-Bilder zeigen Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, wo diese Leuchten eingesetzt werden können.



BARRA Leuchten sind auch
als Akustikleuchten erhältlich



BARRA P200



Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt einstellbar	Lm/W	Farbe
121500x	800x80x50 mm	10/14/17/20W	140	weiss
121501x	1200x80x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121502x	1500x80x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121503x	1800x80x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
121505x	800x120x50 mm	10/14/17/20W	140	weiss
121506x	1200x120x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121507x	1500x120x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121508x	1800x120x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
121510x	800x200x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121511x	1200x200x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121512x	1500x200x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
1215901		Mehrpreis für Sensor		
1215902		Mehrpreis für Notlicht		

