



STRISCIA

Linienleuchten

ProLuce® STRISCIA - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte

STRISCIA - eine Linienleuchte mit vielen Möglichkeiten.

Linienleuchten einmal anders: das Modell STRISCIA ist in fünf Längen mit einer Leistung von 130 Lumen pro Watt erhältlich und kann mit fünf verschiedenen Diffusoren ausgerüstet werden. Diese Linienleuchte kann nahtlos verkettet und mit L-, T-, X-, V- und Y-Verbindern auch zu verschiedenen Formen ausgebaut werden. Die Herstellung erfolgt unter ISO 9000 Qualitäts-Management (ISO 9001:2015).

Alle 5 Längen können je nach Helligkeits-Bedürfnis des Kunden am Betriebsgerät in 3 verschiedene Leistungen umgeschaltet werden. Stromsparen einmal anders. Ebenfalls direkt am Gerät können vier verschiedene Lichtfarben, 3000K, 4000K, 5000K und 6000K, eingestellt

werden. Die STRISCIA Linienleuchten können an Seilen abgehängt, direkt an die Decke montiert oder in die Decke eingebaut werden.

In unserer Akustiklicht-Manufaktur werden die STRISCIA Linienleuchten zu Akustik-Leuchten erweitert. Je nach Form und Ausführung können diese mit einem Schallabsorber BASOTECT® oder PET Vlies als Einsatz oder Umrandung ausgerüstet werden. Sie erfüllen je nach Montageart die Absorberklasse C bis A.




Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lumen	Farbe
125500x	570x50x70 mm	13/15/20W	130lm/W	weiss/schwarz
125501x	1130x50x70 mm	20/30/40W	130lm/W	weiss/schwarz
125502x	1410x50x70 mm	40/50/60W	130lm/W	weiss/schwarz
125503x	1690x50x70 mm	50/65/80W	130lm/W	weiss/schwarz
125504x	2250x50x70 mm	60/80/100W	130lm/W	weiss/schwarz
1255081	Hard LED Strip für indirektes Licht (Nachrüstsatz) für 125501x			
1255082	Hard LED Strip für indirektes Licht (Nachrüstsatz) für 125503x			
125541x	L-Verbinde	40W	130lm/W	weiss/schwarz
125542x	V-Verbinde	40W	130lm/W	weiss/schwarz
125543x	T-Verbinde	40W	130lm/W	weiss/schwarz
125544x	Y-Verbinde	40W	130lm/W	weiss/schwarz
125545x	X-Verbinde	40W	130lm/W	weiss/schwarz
1255451	Deckenrosette 50 cm lang			
1255452	Deckenrosette 80 cm lang			
1255453	Deckenrosette 100 cm lang			
1255461x	Grill-Diffusor 280 mm lang			
1255462x	Honeycomb-Diffusor 280 mm lang			
1255463	Opal Diffusor, Rolle 25 m			
1255471	Seilaufhängung Set à 2 Seile 2.0 m			
1255472	Deckenbefestigung Set à 2 Stück			
1255481	Aufpreis für Ausführung mit 150 lm/W			


PRO
Luce

PIAZZA LED Panel sind auch
als Akustikleuchten erhältlich





ProLuce® STRISCIA - Anbau-, Einbau- und Hängeleuchte



Diffusoren



Waben Diffusor UGR<16

Grill Diffusor <19


Opal




Prismatic Diffusor

Rolle 25 m

Farben




Lichtverteilung



PC Opal Diffusor 95°

Waben Diffusor 95°

Grill Diffusor 60°



Prismatic Diffusor 75°

Nano-optical Film DA30

Rolle Abdeckung 115°