





**PRO**<sup>®</sup>  
*Luce*

# BARRA

## Balkenleuchten

# ProLuce® BARRA - Balkenleuchte



Die Hochleistungs-LED-Lichtleisten der BARRA-Familie sind neu in unserem Sortiment und sind von erstklassigem Design und erstklassiger Qualität. Ihre Konstruktion ist durchdacht, die Montage der Leuchte ist einfach. Das leichte Design wertet die Gesamtgestaltung und Ästhetik des Raums auf. Hohe Lichtausbeute und geringer Energieverbrauch. Die Lichtfarben können am Gerät angepasst werden, die Leistung (Watt) kann am Betriebsgerät eingestellt werden. Guter Stabilität, gleichmässige Lichtabstrahlung. Erhältlich in 4 Breiten (80 mm, 120 mm und 200 mm) und 4 Längen (60 cm, 120, 150 cm und 180 cm). Sie können aneinander gereiht und intern verbunden werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, zum Beispiel in Hotels, Konferenzräumen, Fabriken oder Büros, in Wohn- oder öffentlichen Einrichtungen und an vielen anderen Orten.

## Eigenschaften

- Lichtleistung 140Lm/W, optional 160Lm/W
- gute Stabilität
- gleichmässige Lichtabstrahlung
- Stromanschluss in der Mitte der Leuchte
- Gute Korrosionsbeständigkeit für Innenräume
- Anwendungsumgebung -35~50°C
- 5 Jahre Garantie.CRI ≥80
- sehr gute Farbwiedergabe
- Installationsmöglichkeiten: Hängeleuchte oder Anbauleuchte
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: >50'000 Stunden
- Anschluss: AC200-240Vac 50-60Hz
- Optionen: Sensor, Notlicht, Sensor + Notlicht
- Prismatischer Diffusor
- Lichtwinkel 120°
- Energieeffizienzklasse (EU 2019/2015)
- Schaltzyklen. >100'000
- Lebensdauer >50'000 Stunden

## Modelle:

- BARRA P80, 80 mm breit, 50 mm hoch  
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen  
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen  
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen  
Länge 1800 mm, 100W, 14000 Lumen
- BARRA P120, 120 mm breit, 50 mm hoch  
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen  
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen  
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen  
Länge 1800 mm, 100W, 14000 Lumen
- BARRA P200, 200 mm breit, 65 mm hoch  
Länge 600 mm, 30W, 4200 Lumen  
Länge 1200 mm, 60W, 8400 Lumen  
Länge 1500 mm, 80W, 11200 Lumen



## ProLuce® BARRA - Balkenleuchte




BARRA P120



Die Balkenleuchte BARRA 120 ist sehr einfach zu montieren. Die Grundplatte aus Edelstahl wird an die Decke montiert und die Leuchte mit dem Bayonettschlüssel in die Grundplatte eingeschoben. Daselbe gilt natürlich für die Seilaufhängung. Die Seile werden an die Grundplatte angeschraubt und die Leuchte eingehängt.


BARRA Leuchten sind auch  
als Akustikleuchten erhältlich



## ProLuce® BARRA - Balkenleuchte



Die Balkenleuchte BARRA 200 ist die grösste Leuchte dieser Familie . Mit max. 11200 Lumen bei 140Lm/Watt bringt sie eine beachtliche Lichtleistung, die auf Wunsch mit 160Lm/W auf 12800 Lumen gesteigert werden kann. Wie bei jedem anderen BARRA-Modell kann die Wattleistung am Gerät in 4 Stufen geregelt werden. Bei den Lichtfarben können ebenfalls allen BARRA-Modellen 4 Farben am Gerät gewählt werden: 3000K, 4000K, 5000K und 6500K.



Alle BARRA Leuchten können mit Sensor, Notlicht oder Sensor und Notlicht ausgerüstet werden. Sie erfüllen damit auch hohe Ansprüche in Punkt Sicherheit.

Unsere Referenz-Bilder zeigen Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, wo diese Leuchten eingesetzt werden können.



BARRA Leuchten sind auch  
als Akustikleuchten erhältlich




BARRA P200



### Bestell-Informationen

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt einstellbar	Lm/W	Farbe
121500x	800x80x50 mm	10/14/17/20W	140	weiss
121501x	1200x80x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121502x	1500x80x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121503x	1800x80x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
121505x	800x120x50 mm	10/14/17/20W	140	weiss
121506x	1200x120x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121507x	1500x120x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121508x	1800x120x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
121510x	800x200x50 mm	25/30/35/40W	140	weiss
121511x	1200x200x50 mm	35/45/53/60W	140	weiss
121512x	1500x200x50 mm	45/60/70/80W	140	weiss
1215901	Mehrpreis für Sensor			
1215902	Mehrpreis für Notlicht			





Preisliste  
ProLuce® BARRA  
Balkenleuchten  
2026/1

Nummer	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
1215001	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	76.50
1215001-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	126.00
1215011	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	109.00
1215011-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	159.50
1215021	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	140.50
1215021-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	185.50
1215031	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 100W, 1800 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	184.00
1215031-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 100W, 1800 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	240.00
1215051	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	92.50
1215051-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	142.00
1215061	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	146.50
1215061-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	197.50
1215071	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	185.50
1215071-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	230.50
1215081	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 100W, 1800 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	234.50
1215081-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 100W, 1800 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	290.50
1215101	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	165.00
1215101-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 30W, 600 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	214.50
1215111	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	262.00
1215111-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 60W, 1200 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	266.50
1215121	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, ein/aus	333.50
1215121-D	ProLuce® BARRA Balkenleuchte 80W, 1500 mm	140 Lm/W, 4CCT, Cri>80, 120°, DALI	378.00
1215901	ProLuce® BARRA Mehrpreis für Microwave Sensor	für alle BARRA-Modelle	20.00
1215902	ProLuce® BARRA Mehrpreis für Notlicht 3 Std.	für alle BARRA-Modelle	79.00