



ProLuce® CIRCLE

Ringleuchte

ProLuce® CIRCLE - die Ringleuchte

Vier Profilformen (40x60 mm, 60x60 mm, 60x80 mm, 80x80 mm) und 10 verschiedene Durchmesser, das grösste Modell mit 5060 mm. Je nach Grösse sind die Einsatzbereiche sehr verschieden, vom Wohnzimmer oder Büro bis zur grossen Halle oder zum grossen Eingangsbereich, in dem eine solche Leuchte erstklassig präsentieren kann. Dazu kommt noch die Möglichkeit der Gestaltung von Sonderformen mit den verschiedenen Bauelementen.

Dimmen, stufenlos verstellbare Lichtfarbe

Alle Modelle können in den Ausführungen Standard (nicht dimmbar), dimmbar TRIAC, 0 - 10V oder DALI bestellt werden. Ausserdem sind von jedem Modell auch Versionen mit stufenlos verstellbarer Lichtfarbe und dimmbarer Helligkeit (DALI DT8) erhältlich.

Eigenschaften/Technische Daten


Lumen-Wirkungsgrad: 100 Lumen/Watt
 Lichtverteilung: direkt oder direkt/indirekt 50/50% oder 70/30%
 CRI: RA80 / 90 / 97
 Glühdrahtprüfung: 850°
 Material: Aluminum 6063-T5
 Diffusor: PC / UGR<19
 Verstellbares Weiss: 2700 - 6500K
 Eingangsspannung: AC200-240V
 Mac Adam: <5
 PF: >0.90
 Lebensdauer: L80B20
 Arbeitstemperatur: -20°C - 45°C
 Garantie: 5 Jahre
 Modelle: On/off, 1-10V, DALI, Push, DALI, DALI DT8
 Standardprofile: 40x60 mm, 60x60 mm, 60x80 mm und 80x80 mm, teilweise mit direktem oder direkt/indirektem Licht
 Standardfarben: Schwarz, Weiss, weitere Farben gemäss Farbskala möglich (auf Anfrage)

Lichttemperaturen

Alle Modelle sind mit Lichtfarben 3000K, 4000K, 5000K und 6000K erhältlich, DT8 mit 2700K - 6500K.

Lieferumfang Leuchte




Im Lieferumfang sind die Leuchte, das Betriebsgerät und das Seil-Set enthalten.





Bestell-Informationen

Dimensionen und Leistung mit direktem Licht

Code:	LC4060	LC6060	LC4080	LC6080	LC8080
Profil:	40x60 mm	60x60 mm	40x80 mm	60x80 mm	80x80 mm
Ø mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Ø 450	10W	20W	10W	20W	20W
Ø 540	10W		10W		
Ø 640	15W		15W		
Ø 660		30W		30W	
Ø 680					30W
Ø 740	20W		20W		
Ø 780		35W		35W	
Ø 900	25W	40W	25W	40W	50W
Ø 1040	30W		30W		
Ø 1060		50W		50W	
Ø 1080					50W
Ø 1200	35W	60W	35W	60W	80W
Ø 1500					120W
Ø 1540	40W		40W		
Ø 1560		80W		80W	
Ø 1840	55W		55W		
Ø 1860		110W		110W	
Ø 1880					160W
Ø 2040	60W		60W		
Ø 2060		120W		120W	
Ø 2080					180W
Ø 2440	75W		75W		
Ø 2460		150W		150W	
Ø 2480					225W
Ø 3040	90W		90W		
Ø 3060		180W		180W	
Ø 3080					270W
Ø 3640	100W		100W		
Ø 3660		200W		200W	
Ø 3680					300W
Ø 4040	120W		120W		
Ø 4060		240W		240W	
Ø 4080					360W
Ø 4540	140W		140W		
Ø 4560		280W		280W	
Ø 4580					400W
Ø 5040	160W		160W		
Ø 5060		320W		320W	
Ø 5080					480W





ProLuce® CIRCLE - die Ringleuchte



Bestell-Informationen Dimensionen und Leistung mit direkt/indirektem Licht

Code:	LC6060-U	LC6080-U
Profil:	60x60 mm	60x80 mm
Ø mm	Watt	Watt
Ø 450	20+20W	
Ø 660	30+30W	30+30W
Ø 780	35+35W	35+35W
Ø 900	40+40W	40+40W
Ø 1060	50+50W	50+50W
Ø 1200	60+60W	60+60W
Ø 1560	80+80W	80+80W
Ø 1860	110+110W	110+110W
Ø 2060	120+120W	120+120W
Ø 2460	150+150W	150+150W
Ø 3060	180+180W	180+180W
Ø 3660	200+200W	200+200W
Ø 4060	240+240W	240+240W
Ø 4560	280+280W	280+280W
Ø 5060	320+320W	320+320W




Webseite

CIRCLE Leuchten sind auch
als Akustikleuchten erhältlich



ProLuce® CIRCLE - Sonderformen

Die Profile der CIRCLE-Leuchten und von speziellen Linienleuchten können kombiniert werden. Daraus entstehen Sonderformen, die der Fantasie keine Grenzen setzen. Entwerfen Sie, zeichnen Sie, schicken Sie uns Ihre Ideen, wir schauen, ob es möglich ist und erstellen Ihnen einen Angebot. Die Grafik unten zeigt Ihnen Beispiele von möglichen Sonderformen:





Preisliste

ProLuce® CIRCLE

Ringleuchten

2026/1

Nummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis
CIRCLE LC4060			
2831001	ProLuce® CIRCLE LC4060, 10W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	574.00
2831002	ProLuce® CIRCLE LC4060, 10W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	574.00
2831011-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 10W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	660.00
2831012-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 10W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	660.00
2831041	ProLuce® CIRCLE LC4060, 15W, Ø640mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	772.00
2831042	ProLuce® CIRCLE LC4060, 15W, Ø640mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	772.00
2831051-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 15W, Ø640mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	897.50
2831052-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 15W, Ø640mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	897.50
2831061	ProLuce® CIRCLE LC4060, 20W, Ø740mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	904.00
2831062	ProLuce® CIRCLE LC4060, 20W, Ø740mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	904.00
2831071-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 20W, Ø740mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'049.50
2831072-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 20W, Ø740mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'049.50
2831081	ProLuce® CIRCLE LC4060, 25W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'122.00
2831082	ProLuce® CIRCLE LC4060, 25W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'122.00
2831091-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 25W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'306.50
2831092-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 25W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'306.50
2831094-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 25W, Ø900mm, 3000K, silber	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'462.00
2831201	ProLuce® CIRCLE LC4060, 30W, Ø1040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'254.00
2831202	ProLuce® CIRCLE LC4060, 30W, Ø1040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'254.00
2831211-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 30W, Ø1040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'458.50
2831212-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 30W, Ø1040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'458.50
2831221	ProLuce® CIRCLE LC4060, 35W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'498.00
2831222	ProLuce® CIRCLE LC4060, 35W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'498.00
2831231-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 35W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'742.50
2831232-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 35W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'742.50
2831241	ProLuce® CIRCLE LC4060, 40W, Ø1540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'874.50
2831242	ProLuce® CIRCLE LC4060, 40W, Ø1540mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'874.50
2831251-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 40W, Ø1540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'178.00
2831252-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 40W, Ø1540mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'178.00
2831261	ProLuce® CIRCLE LC4060, 55W, Ø1840mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'237.50
2831262	ProLuce® CIRCLE LC4060, 55W, Ø1840mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'237.50
2831271-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 55W, Ø1840mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'600.50
2831272-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 55W, Ø1840mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'600.50
2831281	ProLuce® CIRCLE LC4060, 60W, Ø2040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'488.00
2831282	ProLuce® CIRCLE LC4060, 60W, Ø2040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'488.00
2831291-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 60W, Ø2040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'890.50
2831292-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 60W, Ø2040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'890.50
2831301	ProLuce® CIRCLE LC4060, 150W, Ø2440mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'963.50
2831302	ProLuce® CIRCLE LC4060, 150W, Ø2440mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'963.50
2831311-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 150W, Ø2440mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'438.50
2831312-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 150W, Ø2440mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'438.50
2831321	ProLuce® CIRCLE LC4060, 90W, Ø3040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'696.00
2831322	ProLuce® CIRCLE LC4060, 90W, Ø3040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'696.00
2831331-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 90W, Ø3040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'290.00
2831332-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 90W, Ø3040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'290.00
2831341	ProLuce® CIRCLE LC4060, 100W, Ø3640mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'441.50
2831342	ProLuce® CIRCLE LC4060, 100W, Ø3640mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'441.50
2831343**	ProLuce® CIRCLE 40W, Ø740mm, 3000K, direkt, gold	100 lm/W, PF 0.95, 120°, Profil 60x60 mm, on/off	686.50
2831351-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 100W, Ø3640mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	5'154.50
2831352-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 100W, Ø3640mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	5'154.50
2831361	ProLuce® CIRCLE LC4060, 120W, Ø4040mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	4'950.00
2831362	ProLuce® CIRCLE LC4060, 120W, Ø4040mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	4'950.00
2831371-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 120W, Ø4040mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	5'742.00
2831372-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 120W, Ø4040mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	5'742.00

2831381	ProLuce® CIRCLE LC4060, 140W, Ø4540mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	5'544.00
2831382	ProLuce® CIRCLE LC4060, 140W, Ø4540mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	5'544.00
2831391-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 140W, Ø4540mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	6'435.00
2831392-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 140W, Ø4540mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	6'435.00
2831401	ProLuce® CIRCLE LC4060, 160W, Ø5040mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	6'157.50
2831402	ProLuce® CIRCLE LC4060, 160W, Ø5040mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	6'157.50
2831411-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 160W, Ø5040mm, 3000K, weis	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	7'147.50
2831412-D	ProLuce® CIRCLE LC4060, 160W, Ø5040mm, 3000K, schw	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	7'147.50
CIRCLE LC6060			
2831421	ProLuce® CIRCLE LC6060, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	587.50
2831422	ProLuce® CIRCLE LC6060, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	587.50
2831431-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	686.50
2831432-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	686.50
2831441	ProLuce® CIRCLE LC6060, 30W, Ø660mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	792.00
2831442	ProLuce® CIRCLE LC6060, 30W, Ø660mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	792.00
2831451-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 30W, Ø660mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	924.00
2831452-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 30W, Ø660mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	924.00
2831461	ProLuce® CIRCLE LC6060, 35W, Ø780mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	805.00
2831462	ProLuce® CIRCLE LC6060, 35W, Ø780mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	805.00
2831471-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 35W, Ø780mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	937.00
2831472-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 35W, Ø780mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	937.00
2831481	ProLuce® CIRCLE LC6060, 40W, Ø900mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'174.50
2831482	ProLuce® CIRCLE LC6060, 40W, Ø900mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'174.50
2831491-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 40W, Ø900mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'372.50
2831492-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 40W, Ø900mm, 3000K, schwar	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'372.50
2831501	ProLuce® CIRCLE LC6060, 50W, Ø1060mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'306.50
2831502	ProLuce® CIRCLE LC6060, 50W, Ø1060mm, 3000K, schwa	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'306.50
2831511-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 50W, Ø1060mm, 3000K, weiss	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'518.00
2831512-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 50W, Ø1060mm, 3000K, schwa	direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'518.00
2831521	ProLuce® CIRCLE LC6060, 60W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'570.50
2831522	ProLuce® CIRCLE LC6060, 60W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'570.50
2831531-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 60W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'828.00
2831532-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 60W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'828.00
2831541	ProLuce® CIRCLE LC6060, 80W, Ø1560mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'960.00
2831542	ProLuce® CIRCLE LC6060, 80W, Ø1560mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'960.00
2831551-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 80W, Ø1560mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'277.00
2831552-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 80W, Ø1560mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'277.00
2831561	ProLuce® CIRCLE LC6060, 110W, Ø1860mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'349.50
2831562	ProLuce® CIRCLE LC6060, 110W, Ø1860mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'349.50
2831571-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 110W, Ø1860mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'725.50
2831572-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 110W, Ø1860mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'725.50
2831581	ProLuce® CIRCLE LC6060, 120W, Ø2060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'613.50
2831582	ProLuce® CIRCLE LC6060, 120W, Ø2060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'613.50
2831591-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 120W, Ø2060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'725.50
2831592-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 120W, Ø2060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'725.50
2831601	ProLuce® CIRCLE LC6060, 150W, Ø2460mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'135.00
2831602	ProLuce® CIRCLE LC6060, 150W, Ø2460mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'135.00
2831611-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 150W, Ø2460mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'643.00
2831612-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 150W, Ø2460mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'643.00
2831621	ProLuce® CIRCLE LC6060, 180W, Ø3060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'920.50
2831622	ProLuce® CIRCLE LC6060, 180W, Ø3060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'920.50
2831631-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 180W, Ø3060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'554.00
2831632-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 180W, Ø3060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'554.00
2831641	ProLuce® CIRCLE LC6060, 200W, Ø3660mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'699.00
2831642	ProLuce® CIRCLE LC6060, 200W, Ø3660mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'699.00
2831651-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 200W, Ø3660mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'458.00
2831652-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 200W, Ø3660mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'458.00
2831661	ProLuce® CIRCLE LC6060, 240W, Ø4060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'227.00
2831662	ProLuce® CIRCLE LC6060, 240W, Ø4060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'227.00
2831671-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 240W, Ø4060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'072.00
2831672-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 240W, Ø4060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'072.00
2831681	ProLuce® CIRCLE LC6060, 280W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'874.00
2831682	ProLuce® CIRCLE LC6060, 280W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'874.00
2831691-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 280W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'817.50

2831692-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 280W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'817.50
2831701	ProLuce® CIRCLE LC6060, 320W, Ø5060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'534.00
2831702	ProLuce® CIRCLE LC6060, 320W, Ø5060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'534.00
2831711-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 320W, Ø5060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'583.50
2831712-D	ProLuce® CIRCLE LC6060, 320W, Ø5060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'583.50
CIRCLE LC4080			
2832011	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	607.00
2832011-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	706.00
2832012	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	607.00
2832012-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	706.00
2832021	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	627.00
2832022	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø540mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	627.00
2832022-70**	ProLuce® CIRCLE 45W, Ø660mm, 3000K, dir./ind., sch	70/30%, lm/W, PF0.95. 120°, P 60x60mm, on/off	1'099.00
2832031-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	732.50
2832032-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 10W, Ø540mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	732.00
2832041	ProLuce® CIRCLE LC4080, 15W, Ø640mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	811.50
2832042	ProLuce® CIRCLE LC4080, 15W, Ø640mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	811.50
2832051-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 15W, Ø640mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	943.50
2832052-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 15W, Ø640mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	943.50
2832061	ProLuce® CIRCLE LC4080, 20W, Ø740mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	943.50
2832062	ProLuce® CIRCLE LC4080, 20W, Ø740mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	943.50
2832071-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 20W, Ø740mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'095.50
2832072-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 20W, Ø740mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'095.50
2832081	ProLuce® CIRCLE LC4080, 25W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'214.50
2832082	ProLuce® CIRCLE LC4080, 25W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'214.50
2832091-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 25W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'412.50
2832092-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 25W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'412.50
2832201	ProLuce® CIRCLE LC4080, 30W, Ø1040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'346.50
2832202	ProLuce® CIRCLE LC4080, 30W, Ø1040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'346.50
2832211-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 30W, Ø1040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'564.00
2832212-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 30W, Ø1040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'564.00
2832221	ProLuce® CIRCLE LC4080, 35W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'617.00
2832222	ProLuce® CIRCLE LC4080, 35W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'617.00
2832231-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 35W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'881.00
2832232-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 35W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'881.00
2832241	ProLuce® CIRCLE LC4080, 40W, Ø1540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'019.50
2832242	ProLuce® CIRCLE LC4080, 40W, Ø1540mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'019.50
2832251-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 40W, Ø1540mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'349.50
2832252-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 40W, Ø1540mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'349.50
2832261	ProLuce® CIRCLE LC4080, 55W, Ø1840mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'428.50
2832262	ProLuce® CIRCLE LC4080, 55W, Ø1840mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'428.50
2832271-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 55W, Ø1840mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'818.00
2832272-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 55W, Ø1840mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'818.00
2832281	ProLuce® CIRCLE LC4080, 60W, Ø2040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'692.50
2832282	ProLuce® CIRCLE LC4080, 60W, Ø2040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'692.50
2832291-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 60W, Ø2040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'128.50
2832292-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 60W, Ø2040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'128.50
2832301	ProLuce® CIRCLE LC4080, 75W, Ø2440mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'234.00
2832302	ProLuce® CIRCLE LC4080, 75W, Ø2440mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'234.00
2832311-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 75W, Ø2440mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'755.50
2832312-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 75W, Ø2440mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'755.50
2832321	ProLuce® CIRCLE LC4080, 90W, Ø3040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'039.00
2832322	ProLuce® CIRCLE LC4080, 90W, Ø3040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'039.00
2832331-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 90W, Ø3040mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'686.00
2832332-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 90W, Ø3040mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'686.00
2832341	ProLuce® CIRCLE LC4080, 100W, Ø3640mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'851.00
2832342	ProLuce® CIRCLE LC4080, 100W, Ø3640mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'851.00
2832351-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 100W, Ø3640mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'629.50
2832352-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 100W, Ø3640mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'629.50
2832361	ProLuce® CIRCLE LC4080, 120W, Ø4040mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'385.50
2832362	ProLuce® CIRCLE LC4080, 120W, Ø4040mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'385.50
2832371-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 120W, Ø4040mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'250.00
2832372-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 120W, Ø4040mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'250.00
2832381	ProLuce® CIRCLE LC4080, 140W, Ø4540mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'058.50

2832382	ProLuce® CIRCLE LC4080, 140W, Ø4540mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'058.50
2832391-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 140W, Ø4540mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'029.00
2832392-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 140W, Ø4540mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'029.00
2832401	ProLuce® CIRCLE LC4080, 160W, Ø5040mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'732.00
2832402	ProLuce® CIRCLE LC4080, 160W, Ø5040mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'732.00
2832411-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 160W, Ø5040mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'814.50
2832412-D	ProLuce® CIRCLE LC4080, 160W, Ø5040mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'814.50
CIRCLE LC6080			
2832421	ProLuce® CIRCLE LC6080, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	646.50
2832422	ProLuce® CIRCLE LC6080, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	646.50
2832431-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	772.00
2832432-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	772.00
2832441	ProLuce® CIRCLE LC6080, 30W, Ø660mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	871.00
2832442	ProLuce® CIRCLE LC6080, 30W, Ø660mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	871.00
2832451-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 30W, Ø660mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'009.50
2832452-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 30W, Ø660mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'009.50
2832461	ProLuce® CIRCLE LC6080, 35W, Ø780mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	884.50
2832462	ProLuce® CIRCLE LC6080, 35W, Ø780mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	884.50
2832471-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 35W, Ø780mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'029.50
2832472-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 35W, Ø780mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'029.50
2832481	ProLuce® CIRCLE LC6080, 40W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'300.00
2832482	ProLuce® CIRCLE LC6080, 40W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'300.00
2832491-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 40W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'511.50
2832492-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 40W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'511.50
2832501	ProLuce® CIRCLE LC6080, 50W, Ø1060mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'445.50
2832502	ProLuce® CIRCLE LC6080, 50W, Ø1060mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'445.50
2832511-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 50W, Ø1060mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'683.00
2832512-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 50W, Ø1060mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'683.00
2832521	ProLuce® CIRCLE LC6080, 60W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'735.50
2832522	ProLuce® CIRCLE LC6080, 60W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'735.50
2832531-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 60W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'019.50
2832532-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 60W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'019.50
2832541	ProLuce® CIRCLE LC6080, 80W, Ø1560mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'158.00
2832542	ProLuce® CIRCLE LC6080, 80W, Ø1560mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'158.00
2832551-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 80W, Ø1560mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'508.00
2832552-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 80W, Ø1560mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'508.00
2832561	ProLuce® CIRCLE LC6080, 110W, Ø1860mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'600.50
2832562	ProLuce® CIRCLE LC6080, 110W, Ø1860mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'600.50
2832571-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 110W, Ø1860mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'022.50
2832572-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 110W, Ø1860mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'022.50
2832581	ProLuce® CIRCLE LC6080, 120W, Ø2060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'890.50
2832582	ProLuce® CIRCLE LC6080, 120W, Ø2060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'890.50
2832591-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 120W, Ø2060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'234.00
2832592-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 120W, Ø2060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'234.00
2832601	ProLuce® CIRCLE LC6080, 150W, Ø2460mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'471.50
2832602	ProLuce® CIRCLE LC6080, 150W, Ø2460mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'471.50
2832611-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 150W, Ø2460mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'032.50
2832612-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 150W, Ø2460mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'032.50
2832621	ProLuce® CIRCLE LC6080, 180W, Ø3060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'329.50
2832622	ProLuce® CIRCLE LC6080, 180W, Ø3060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'329.50
2832631-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 180W, Ø3060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'022.50
2832632-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 180W, Ø3060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'022.50
2832641	ProLuce® CIRCLE LC6080, 200W, Ø3660mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'187.50
2832642	ProLuce® CIRCLE LC6080, 200W, Ø3660mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'187.50
2832651-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 200W, Ø3660mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'019.00
2832652-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 200W, Ø3660mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'019.00
2832661	ProLuce® CIRCLE LC6080, 240W, Ø4060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'761.50
2832662	ProLuce® CIRCLE LC6080, 240W, Ø4060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'761.50
2832671-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 240W, Ø4060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'685.50
2832672-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 240W, Ø4060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'685.50
2832681	ProLuce® CIRCLE LC6080, 280W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'468.00
2832682	ProLuce® CIRCLE LC6080, 280W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'468.00
2832691-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 280W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'504.00
2832692-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 280W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'504.00

2832701	ProLuce® CIRCLE LC6080, 320W, Ø5060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	7'194.00
2832702	ProLuce® CIRCLE LC6080, 320W, Ø5060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	7'194.00
2832711-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 320W, Ø5060mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	8'349.00
2832712-D	ProLuce® CIRCLE LC6080, 320W, Ø5060mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	8'349.00
CIRCLE LC8080			
2832721	ProLuce® CIRCLE LC8080, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	699.50
2832722	ProLuce® CIRCLE LC8080, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	699.50
2832731-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 20W, Ø450mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	818.50
2832732-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 20W, Ø450mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	818.50
2832741	ProLuce® CIRCLE LC8080, 30W, Ø680mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	924.00
2832742	ProLuce® CIRCLE LC8080, 30W, Ø680mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	924.00
2832751-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 30W, Ø680mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'075.50
2832752-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 30W, Ø680mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'075.50
2832781	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'386.00
2832782	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'386.00
2832791-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø900mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'610.50
2832792-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø900mm, 3000K, schwar	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'610.50
2832801	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø1080mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'537.50
2832802	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø1080mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'537.50
2832811-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø1080mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'788.50
2832812-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 50W, Ø1080mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'788.50
2832821	ProLuce® CIRCLE LC8080, 80W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'841.50
2832822	ProLuce® CIRCLE LC8080, 80W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'841.50
2832831-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 80W, Ø1200mm, 3000K, weiss	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'138.00
2832832-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 80W, Ø1200mm, 3000K, schwa	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'138.00
2832841	ProLuce® CIRCLE LC8080, 120W, Ø1500mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'296.50
2832842	ProLuce® CIRCLE LC8080, 120W, Ø1500mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'296.50
2832851-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 120W, Ø1500mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'666.50
2832852-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 120W, Ø1500mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'666.50
2832861	ProLuce® CIRCLE LC8080, 160W, Ø1880mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'758.50
2832862	ProLuce® CIRCLE LC8080, 160W, Ø1880mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'758.50
2832871-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 160W, Ø1880mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'207.50
2832872-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 160W, Ø1880mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'207.50
2832881	ProLuce® CIRCLE LC8080, 180W, Ø2080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'062.50
2832882	ProLuce® CIRCLE LC8080, 180W, Ø2080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'062.50
2832891-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 180W, Ø2080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'557.50
2832892-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 180W, Ø2080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	3'557.50
2832901	ProLuce® CIRCLE LC8080, 225W, Ø2480mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'676.00
2832902	ProLuce® CIRCLE LC8080, 225W, Ø2480mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	3'676.00
2832911-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 225W, Ø2480mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'270.00
2832912-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 225W, Ø2480mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'270.00
2832921	ProLuce® CIRCLE LC8080, 270W, Ø3080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'593.50
2832922	ProLuce® CIRCLE LC8080, 270W, Ø3080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'593.50
2832931-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 270W, Ø3080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'332.50
2832932-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 270W, Ø3080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'332.50
2832941	ProLuce® CIRCLE LC8080, 300W, Ø3680mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'517.50
2832942	ProLuce® CIRCLE LC8080, 300W, Ø3680mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'517.50
2832951-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 300W, Ø3680mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'402.00
2832952-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 300W, Ø3680mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	6'402.00
2832961	ProLuce® CIRCLE LC8080, 360W, Ø4080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'118.00
2832962	ProLuce® CIRCLE LC8080, 360W, Ø4080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'118.00
2832971-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 360W, Ø4080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'108.00
2832972-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 360W, Ø4080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'108.00
2832981	ProLuce® CIRCLE LC8080, 400W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'890.50
2832982	ProLuce® CIRCLE LC8080, 400W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	6'890.50
2832991-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 400W, Ø4560mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'999.00
2832992-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 400W, Ø4560mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	7'999.00
2833001	ProLuce® CIRCLE LC8080, 320W, Ø5080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	7'649.50
2833002	ProLuce® CIRCLE LC8080, 320W, Ø5080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	7'649.50
2833011-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 320W, Ø5080mm, 3000K, weis	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	8'890.00
2833012-D	ProLuce® CIRCLE LC8080, 320W, Ø5080mm, 3000K, schw	dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	8'890.00
CIRCLE LC6060-U			
2835001	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 20+20W, Ø450mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	845.00

2835002	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 20+20W, Ø450mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	845.00
2835011-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 20+20W, Ø450mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	911.00
2835012-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 20+20W, Ø450mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	911.00
2835041	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'241.00
2835042	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'241.00
2835051-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'313.50
2835052-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'313.50
2835061	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'439.00
2835062	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'439.00
2835071-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'577.50
2835072-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'577.50
2835081	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'656.50
2835082	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'656.50
2835091-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'815.00
2835092-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'815.00
2835201	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'848.00
2835202	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'848.00
2835211-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'013.00
2835212-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'013.00
2835221	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'198.00
2835222	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'198.00
2835231-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'415.50
2835232-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'415.50
2835241	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'686.00
2835242	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'686.00
2835251-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'009.50
2835252-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'009.50
2835261	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'287.00
2835262	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 110+110W, Ø1860mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'287.00
2835271-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'610.00
2835272-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 110+110W, Ø1860mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'610.00
2835281	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'650.00
2835282	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 120+120W, Ø2060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'650.00
2835291-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'006.00
2835292-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 120+120W, Ø2060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'006.00
2835301	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'369.00
2835302	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 150+150W, Ø2460mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'369.00
2835311-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'805.00
2835312-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 150+150W, Ø2460mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'805.00
2835321	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'458.00
2835322	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 180+180W, Ø3060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'458.00
2835331-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	5'999.50
2835332-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 180+180W, Ø3060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	5'999.50
2835341	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	6'547.00
2835342	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 200+200W, Ø3660mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	6'547.00
2835351-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'200.50
2835352-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 200+200W, Ø3660mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'200.50
2835361	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	7'339.00
2835362	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 240+240W, Ø4060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	7'339.00
2835371-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'992.50
2835372-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 240+240W, Ø4060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'992.50
2835381	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'177.50
2835382	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 280+280W, Ø4560mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'177.50
2835391-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	8'936.50
2835392-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 280+280W, Ø4560mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	8'936.50
2835401	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	9'081.50
2835402	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 320+320W, Ø5060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	9'081.50
2835411-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	9'933.00
2835412-D	ProLuce® CIRCLE LC6060-U, 320+320W, Ø5060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	9'933.00
CIRCLE LC6080-U			
2835441	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'359.50
2835442	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'359.50
2835451-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'439.00
2835452-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'439.00

2835461	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'577.50
2835462	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'577.50
2835471-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'729.00
2835472-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'729.00
2835481	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'808.50
2835482	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'808.50
2835491-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'861.00
2835492-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'861.00
2835501	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'026.00
2835502	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'026.00
2835511-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'211.00
2835512-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'211.00
2835521	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'409.00
2835522	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'409.00
2835531-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'257.00
2835532-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'257.00
2835541	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'009.50
2835542	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'009.50
2835551-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'306.50
2835552-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'306.50
2835561	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'610.00
2835562	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'610.00
2835571-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'966.50
2835572-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'966.50
2835581	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'006.00
2835582	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'006.00
2835591-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'402.00
2835592-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	4'402.00
2835601	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'798.00
2835602	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	4'798.00
2835611-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	5'280.00
2835612-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	5'280.00
2835621	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'999.50
2835622	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'999.50
2835631-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'593.50
2835632-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'593.50
2835641	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	7'194.00
2835642	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	7'194.00
2835651-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'913.50
2835652-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	7'913.50
2835661	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'586.50
2835662	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'586.50
2835671-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	8'784.50
2835672-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	8'784.50
2835681	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'989.00
2835682	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	8'989.00
2835691-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	9'880.00
2835692-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	9'880.00
2835701	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	10'580.00
2835702	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	10'580.00
2835711-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	10'929.50
2835712-D	ProLuce® CIRCLE LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, schwa	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	10'929.50
Zubehör und Optionen			
2835901	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	Deckenkit für Betriebsgerät, weiss	33.00
2835902	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	Deckenkit für Betriebsgerät, schwarz	33.00
2835911	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	zentralem Deckenkit für Betriebsgerät, weiss	33.00
2835912	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	zentralem Deckenkit für Betriebsgerät, schwarz	33.00
2835921	ProLuce® CIRCLE Set Befestigungen für Decken-	anbau, weiss	39.50
2835922	ProLuce® CIRCLE Set Befestigungen für Decken-	anbau, schwarz	39.50